

淄博市自来水有限责任公司

泮水水厂进厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2023年 07月 26日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	7.25.9:49	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	7.25.9:49	个/L	≤10000	2.6×10^2	
3	菌落总数	7.24.9:44	CFU/mL	/	1.9×10^2	
4	色度	7.26.9:52	度	/	10	
5	浑浊度	7.26.9:52	NTU	/	4.52	
6	臭和味	7.26.9:52	/	/	无	
7	肉眼可见物	7.26.9:52	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	7.26.9:52	mg/L	≤6	1.19	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	7.26.9:52	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	7.26.9:52	℃	/	18.3	
11	pH	7.26.9:52	/	6~9	7.76	
12	电导率	7.26.9:52	μS/cm	/	551	
13	溶解氧	7.26.9:52	mg/L	5	9.26	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

泮水水厂出厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	7.25.9:01	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	7.25.9:01	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	7.24.8:56	CFU/mL	100	0	
4	色度	7.26.8:54	度	15	<5	
5	浑浊度	7.26.8:54	NTU	1	0.32	
6	臭和味	7.26.8:54	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	7.26.8:54	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	7.26.8:54	mg/L	3	0.87	
9	二氧化氯	7.26.9:19	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.13	
10	游离氯	7.26.9:26	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.06	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）