

淄博市自来水有限责任公司

泮水水厂进厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2024年 11月 10日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.09.9: 24	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	11.09.9: 24	个/L	≤10000	2.7*10 ²	
3	菌落总数	11.08.9: 25	CFU/mL	/	70	
4	色度	11.10.9: 32	度	/	5	
5	浑浊度	11.10.9: 32	NTU	/	6.22	
6	臭和味	11.10.9: 32	/	/	无	
7	肉眼可见物	11.10.9: 32	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	11.10.9: 32	mg/L	≤6	1.86	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	11.10.9: 32	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	11.10.9: 32	℃	/	17.5	
11	pH	11.10.9: 32	/	6~9	7.79	
12	电导率	11.10.9: 32	μ S/cm	/	461	
13	溶解氧	11.10.9: 32	mg/L	5	9.40	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

泮水水厂出厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.09.9: 30	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	11.09.9: 30	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	11.08.9: 01	CFU/mL	100	0	
4	色度	11.10.9: 11	度	15	<5	
5	浑浊度	11.10.9: 11	NTU	1	0.23	
6	臭和味	11.10.9: 11	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	11.10.9: 11	/	无	无	
8	pH	11.10.9: 11	/	不小于6.5且不大于8.5	7.68	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	11.10.9: 11	mg/L	3	1.16	
10	二氧化氯	11.10.9: 26	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.18	
11	游离氯	11.10.9: 37	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.30	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。